



Preisliste 2022

Stand: 23.02.2022

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Listenpreis | PG | BZ | MZ | KS |
|--------------------|---|-------------|----|-------|----|----|
| 01/ACON34 | Analog-Signalkonverter | 40,60 | 1 | | | 28 |
| 01/AI5-DL | DL-Bus Erweiterung für 5 Analogeingänge | 40,60 | 1 | 14,00 | | 27 |
| 01/ANS21 | Einkreis Solarregelung | 103,00 | 1 | | | 6 |
| 01/ANS21-L | Ladepumpenregelung | 99,00 | 1 | | | 6 |
| 01/AO4-DL | DL-Bus Erweiterung für 4 Analogausgänge | 40,60 | 1 | 14,00 | | 27 |
| 01/APC | Analog PWM Konverter | 49,00 | 1 | | | 28 |
| 01/ATON | Set aus Heizstab EHS-R und Energiezähler CAN-EZ3A | 509,00 | 2 | | | 22 |
| 01/ATON+ | Set aus Heizstab EHS-R und Energiezähler CAN-EZ3, mit Modbus und S0-Schnittstelle | 579,00 | 2 | | | 23 |
| 01/AUSKTY | Außensensor KTY | 9,90 | 1 | | | 29 |
| 01/AUSPT | Außensensor PT1000 | 11,90 | 1 | | | 29 |
| 01/BFKTY | Temperatursensor KTY Boiler | 10,70 | 1 | | | 32 |
| 01/BFPT1000 | Temperatursensor PT1000 Boiler | 10,70 | 1 | | | 31 |
| 10/BFPT1000 4X35MM | Temperatursensor PT1000 Boiler 4x35mm | 20,00 | 1 | | | 31 |
| 01/BFPT1000 5X60MM | Temperatursensor PT1000 Boiler 5x60mm | 28,10 | 1 | | | 31 |
| 01/CAN-BC2 | CAN-Buskonverter 2 | 164,30 | 1 | | | 17 |
| 01/CAN-EZ3-OZ | CAN-Energiezähler 3 ohne Stromsensoren | 245,00 | 1 | | | 20 |
| 01/CAN-I/O 45 | CAN-Erweiterungsmodul | 134,00 | 1 | | | 17 |
| 01/CAN-MTX2-WT | Touch Monitor x2 weiß 4,3" Display | 229,00 | 1 | | | 16 |

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Listenpreis | PG | BZ | MZ | KS |
|---------------------|---|-------------|----|-------|----|----|
| 01/CAN-MTX2-BK | Touch Monitor x2 schwarz 4,3" Display | 229,00 | 1 | | | 16 |
| 01/CAN-MTX2-CO2-BK | Touch Monitor x2 schwarz 4,3" Display mit CO2 Sensor | 320,00 | 1 | | | 16 |
| 01/CAN-MTX2-CO2-WT | Touch Monitor x2 weiß 4,3" Display mit CO2 Sensor | 320,00 | 1 | | | 16 |
| 01/CAN-MTX2-ST-BK | Touch Monitor x2 schwarz 4,3" Display zur Montage in der Schaltschranktür | 229,00 | 1 | | | 16 |
| 01/CAN-MTX2-ST-WT | Touch Monitor x2 weiß 4,3" Display zur Montage in der Schaltschranktür | 229,00 | 1 | | | 16 |
| 01/CAN-RP | CAN-Repeater | 71,80 | 1 | | | 25 |
| 01/CAN-TOUCH-BK | Touch Monitor schwarz 9,7" Display | 383,80 | 1 | | | 16 |
| 01/CAN-TOUCH-SI | Touch Monitor silber 9,7" Display | 383,80 | 1 | | | 16 |
| 01/CAN-TOUCH/TFS-BK | Touch Monitor schwarz 9,7" Display, inkl. Temp.- & Feuchtesensor | 423,30 | 1 | | | 16 |
| 01/CAN-TOUCH/TFS-SI | Touch Monitor silber 9,7" Display, inkl. Temp.- & Feuchtesensor | 423,30 | 1 | | | 16 |
| 01/CAN-UES | CAN-Überspannungsschutz | 43,40 | 1 | | | 25 |
| 01/CAN-UES2 | CAN-Überspannungsschutz im Gehäuse | 43,40 | 1 | | | 25 |
| 01/CBV-EP | CAN Busverbinder - Erweiterungspaket | 17,00 | 1 | | | 25 |
| 01/CBV-GP | CAN Busverbinder - Grundpaket | 27,00 | 1 | | | 25 |
| 01/CMI | Control and Monitoring Interface | 191,40 | 1 | | | 18 |
| 01/CMI-GSM | Control and Monitoring Interface inkl. Netzteil und GSM-Modul | 342,20 | 1 | | | 18 |
| 01/CMI-NT | Control and Monitoring Interface inkl. Netzteil | 205,00 | 1 | | | 18 |
| 01/CT-TFS | Sensormodul Temperatur & Feuchte für Touch Bedienteil 9,7" | 45,80 | 1 | | | 16 |
| 01/DPS23-100MB-DL | Differenzdrucksensor +100 mbar / -10 mbar, DL-Bus | 92,60 | 1 | 14,00 | | 35 |
| 01/DPS23-10B-DL | Differenzdrucksensor +10 bar / -1 bar, DL-Bus | 92,60 | 1 | 14,00 | | 35 |
| 01/DPS23-10MB-DL | Differenzdrucksensor +/- 10 mbar, DL-Bus | 92,60 | 1 | 14,00 | | 35 |
| 01/DPS23-1B-DL | Differenzdrucksensor +1 bar / -0,1 bar, DL-Bus | 92,60 | 1 | 14,00 | | 35 |
| 01/DPS23-2MB-DL | Differenzdrucksensor +/- 2,5 mbar, DL-Bus | 92,60 | 1 | 14,00 | | 35 |
| 01/EHS | Heizstab - 3000 W, 4-stufig schaltbar | 326,60 | 2 | | | 21 |
| 01/EHS-R | Heizstab - 3000 W, stufenlos regelbar | 386,90 | 2 | | | 21 |

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Listenpreis | PG | BZ | MZ | KS |
|-----------------------------|---|-------------|----|-------|------|----|
| 01/EP1PT | Zubehör-Ergänzungspaket EP1 (4x Boilersensor, 2x TH 140mm, 1x AUSPT, 1x RASPT, 1x RF) | 84,30 | 1 | | 2,00 | 11 |
| 01/ESR21-D | Einfache Solarregelung mit Triac Ausgang | 119,60 | 1 | | 1,00 | 7 |
| 01/ESR21-D3 | Einfache Solarregelung mit Triac Ausgang und 3 Sensoren | 135,20 | 1 | | 2,00 | 7 |
| 01/ESR21-R | Einfache Solarregelung | 119,60 | 1 | | 1,00 | 7 |
| 01/ESR21-R3 | Einfache Solarregelung mit 3 Sensoren | 135,20 | 1 | | 2,00 | 7 |
| 01/ESR31-D | Einfache Solarregelung mit grafischem Display mit Triac Ausgang | 119,60 | 1 | | 1,00 | 7 |
| 01/ESR31-D3 | Einfache Solarregelung mit grafischem Display mit Triac Ausgang mit 3 Sensoren | 135,20 | 1 | | 2,00 | 7 |
| 01/ESR31-R | Einfache Solarregelung mit grafischem Display | 119,60 | 1 | | 1,00 | 7 |
| 01/ESR31-R3 | Einfache Solarregelung mit grafischem Display mit 3 Sensoren | 135,20 | 1 | | 2,00 | 7 |
| 01/EWS16X2 | Entwicklungsset UVR16X2 | 682,30 | 1 | | | 13 |
| 01/EZ4-50 | Sensorkpaket für Wärmemengenerfassung mit FTS4-50 | 113,40 | 1 | | 3,20 | 20 |
| 01/EZ5-85 | Sensorkpaket für Wärmemengenerfassung mit FTS5-85 | 126,20 | 1 | | 3,11 | 20 |
| 13/FA3/8"MS | Adapter 3/8" Messing, Zubehör für DPS23-DL | 3,70 | 1 | | 0,28 | 35 |
| 13/FA1/2"MS | Adapter 1/2" Messing, Zubehör für DPS23-DL | 5,00 | 1 | | 0,75 | 35 |
| 13/FA3/4"MS | Adapter 3/4" Messing, Zubehör für DPS23-DL | 7,30 | 1 | | 1,36 | 35 |
| 13/FA8MM-KONISCH-NIRO | Adapter konisch, NIRO, Zubehör für DPS23-DL | 6,30 | 1 | | | 35 |
| 01/FRISTAR3 | Frischwasserstation | 1.099,00 | 1 | | | 39 |
| 01/FRISTAR3WP | Frischwasserstation für Niedertemperatursysteme wie Wärmepumpen | 1.450,00 | 1 | | | 39 |
| 01/FTS14-240DL | elektronischer Volumenstromsensor 14 bis 240 l/min DN32 mit 1 1/2" Gewinde | 219,00 | 1 | 14,00 | | 36 |
| 01/FTS2-32DL | elektronischer Volumenstromsensor 2 bis 32 l/min DN10 mit 1/2" Gewinde | 109,00 | 1 | 14,00 | 1,37 | 36 |
| 01/FTS4-50DL | elektronischer Volumenstromsensor 4 bis 50 l/min DN15 mit 3/4" Gewinde | 98,00 | 1 | 14,00 | 2,33 | 36 |
| 01/FTS5-85DL | elektronischer Volumenstromsensor 5 bis 85 l/min DN20 mit 3/4" Gewinde | 112,00 | 1 | 14,00 | 2,24 | 36 |
| 01/FTS5-85DL-1" | elektronischer Volumenstromsensor 5 bis 85 l/min DN20 mit 1" Gewinde | 119,00 | 1 | 14,00 | 3,94 | 36 |
| 01/FTS9-150DL | elektronischer Volumenstromsensor 9 bis 150 l/min DN25 mit 1 1/4" Kunststoffgewinde | 100,90 | 1 | 14,00 | | 36 |
| 01/GEHAEUSE-KONSOLE UVR16X2 | Konsolengehäuse UVR16x2 | 30,20 | 1 | | | 13 |

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Listenpreis | PG | BZ | MZ | KS |
|------------------------|---|-------------|----|-------|------|----|
| 01/GBS01 | Strahlungssensor | 41,30 | 1 | | | 34 |
| 01/GBS-F | Funk-Strahlungssensor | 68,70 | 1 | | | 30 |
| 01/GBS-F+KFPT | Funk-Strahlungssensor mit Kollektorsensor PT1000 | 80,10 | 1 | | | 30 |
| 01/GDS-DL | Sensormodul für Grundfos Direct Sensoren, DL-Bus | 40,60 | 1 | 14,00 | | 33 |
| 01/GP1PT | Sensorpaket GP1 (1x Kollektor-, 1x Kessel-, 6x Boilersensor, 6x Tauchhülse 140mm) | 119,00 | 1 | | 6,00 | 11 |
| 01/GP2PT | Sensorpaket GP2 (1x Kollektor-, 1x Kessel-, 5x Boilersensor, 4x TH140, 1x AUSPT, 1x RASPT, 1x Rollfeder) | 139,90 | 1 | | 4,00 | 11 |
| 01/GP3PT | Sensorpaket GP3 (1x Kollektor-, 1x Kessel-, 8x Boilersensor, 4x TH140, 2x TH90, 1x AUSPT, 2x RASPT, 2x Rollfeder) | 202,90 | 1 | | 5,70 | 11 |
| 01/GP4PT | Sensorpaket GP4 (3x Boilersensor, 1x Tauchhülse 140mm, 1x AUSPT, 1x RASPT, 2x Rollfeder) | 71,30 | 1 | | 1,00 | 11 |
| 10/GSM-VERLÄNGERUNG | Antennenverlängerung für C.M.I. GSM-Modul | 11,20 | 1 | | | 18 |
| 01/HIREL22 | Relaismodul mit 2 Ausgängen (wahlweise potentialfrei) mit Gehäuse | 32,30 | 1 | | | 28 |
| 01/HIREL-230V | Relaismodul mit 2 230V Relaisausgängen | 34,90 | 1 | | | 28 |
| 01/HIREL-PF | Relaismodul mit 2 potentialfreien Ausgängen | 27,10 | 1 | | | 28 |
| 01/HIREL-STAG | Relaismodul STAG, Zubehör für ESR21 und ESR31 | 19,00 | 1 | | | 7 |
| 01/IK22 | Impulskonverter | 40,60 | 1 | 14,00 | | 28 |
| 01/IS-DL | Stromsensor, DL-Bus | 49,00 | 1 | 14,00 | | 33 |
| 01/KEKTY | Temperatursensor KTY Kessel | 12,70 | 1 | | | 32 |
| 01/KEPT1000 | Temperatursensor PT1000 Kessel | 13,10 | 1 | | | 31 |
| 01/KFKTY | Temperatursensor KTY Kollektor | 16,20 | 1 | | | 32 |
| 01/KFPT1000 | Temperatursensor PT1000 Kollektor | 19,40 | 1 | | | 31 |
| 01/KFPT1000 4M | Temperatursensor PT1000 Kollektor Kabellänge: 4 m | 21,20 | 1 | | | 31 |
| 01/KFPT1000 4X35MM | Temperatursensor PT1000 Kollektor 4x35mm | 24,90 | 1 | | | 31 |
| 01/KH-1" | Kugelhahn 1" | 33,00 | 1 | | | 38 |
| 01/KH-3/4" | Kugelhahn 3/4" | 24,80 | 1 | | | 38 |
| 01/KLEMMPLATTE UVR16X2 | Klemmplatte für UVR16x2 Relais-Version | 45,30 | 1 | | | 13 |
| 01/KONSOLE UVR16X2 | Wandkonsole für UVR16x2 inkl. Klemmplatte für Relais-Version | 71,00 | 1 | | | 13 |

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Listenpreis | PG | BZ | MZ | KS |
|-----------------|--|-------------|----|-------|------|----|
| 01/LAMBDA-DL | Lambda Sonde, DL-Bus | 314,10 | 1 | 14,00 | | 38 |
| 01/LDIM5-DL | 5-Kanal LED-Dimmer, DL-Bus | 40,60 | 1 | 14,00 | | 26 |
| 01/LST2X2D-DL | Leistungssteller dimmbar; 2 x 400 W, DL-Bus | 92,60 | 2 | 14,00 | | 24 |
| 01/LST3X13-DL | Leistungssteller; 3 x 3000 W, DL-Bus | 92,60 | 2 | 14,00 | | 24 |
| 01/LST6X13-DL | Leistungssteller; 6 x 3000 W, DL-Bus | 146,70 | 2 | 14,00 | | 24 |
| 01/MDC-GSM | GSM Modul für CMI | 144,40 | 1 | | | 18 |
| 01/MD-KNX | KNX Modul für CAN-Buskonverter 2 | 68,70 | 1 | | | 17 |
| 01/MD-MODB | Modbus / M-Bus Modul für CAN-Buskonverter 2 | 40,60 | 1 | | | 17 |
| 01/MSL130 | Montageset Lüftung mit Sensor 5x130mm | 36,10 | 1 | | | 33 |
| 01/MSL60 | Montageset Lüftung mit Sensor 5x60mm | 39,60 | 1 | | | 33 |
| 01/MSP130 | Montageset Speichersensor ultraschnell 5x130 mm | 39,60 | 1 | | 0,87 | 33 |
| 01/MSP60 | Montageset Speichersensor ultraschnell 5x60 mm | 39,60 | 1 | | 0,87 | 33 |
| 10/NETZTEIL-12V | Steckernetzteil 12V für C.M.I. | 17,90 | 1 | | | 18 |
| 01/NME5-DL | Niveaumesseinheit inkl. 3 Sonden, DL-Bus | 98,00 | 1 | 14,00 | | 33 |
| 01/NS3 | Niveausonde 3er-Set für NME5-DL | 44,00 | 1 | | | 33 |
| 01/PFSC | Potentialfreier Signalkonverter | 40,60 | 1 | | | 26 |
| 01/PRS0-6 | Drucksensor 0 - 6 bar zum Anschluss an FTS-DL Volumenstromsensoren | 52,60 | 1 | | | 35 |
| 01/PRS0-6DL | Drucksensor 0 - 6 bar, DL-Bus | 65,60 | 1 | | | 35 |
| 01/RAS+DL | Raumsensor mit Fernanzeige, weiß | 68,00 | 1 | | | 29 |
| 01/RAS+DL-BK | Raumsensor mit Fernanzeige, schwarz | 68,00 | 1 | | | 29 |
| 01/RAS-F | Funk-Raumsensor | 56,80 | 1 | | | 30 |
| 01/RAS-F/F | Funk-Raumsensor mit Feuchtesensor | 77,10 | 1 | | | 30 |
| 01/RASKTY | Raumsensor KTY | 30,20 | 1 | | | 29 |
| 01/RASPT | Raumsensor PT1000 | 33,10 | 1 | | | 29 |
| 01/RCV-DL | Funk-Empfänger, DL-Bus | 58,60 | 1 | | | 30 |

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Listenpreis | PG | BZ | MZ | KS |
|-------------------|---|-------------|----|-------|------|----|
| 01/RES01 | Regensensor | 50,60 | 1 | | | 34 |
| 10/RF | Rollfeder (Sensorbinder) | 2,50 | 1 | | | 32 |
| 01/RFS-DL | Feuchtesensor, DL-Bus | 48,10 | 1 | | | 34 |
| 01/RFSE-DL | Feuchtesensor mit ausgelagertem Sensor, DL-Bus | 48,10 | 1 | 14,00 | | 34 |
| 01/SBR22 | Schwimmbadregelung | 135,70 | 1 | | | 6 |
| 01/SIM-BOARD16X2 | Simulationsboard für UVR16x2 (ohne Regelung) | 149,00 | 1 | | | 13 |
| 01/SKL5X20 | Sicherungsklemme mit Feinsicherung 5x20 mm, F 6,3A | 16,00 | 1 | | | 14 |
| 01/SK-RSM | Konsole für UVR610K-OD zur Übertragung der Funktionsdaten | 39,00 | 1 | | | 15 |
| 01/SMS14B | Schrittmotorsteuerung für Expansionsventile bipolar | 40,60 | 1 | 14,00 | | 26 |
| 01/SMS14U | Schrittmotorsteuerung für Expansionsventile unipolar | 40,60 | 1 | 14,00 | | 26 |
| 01/STROMSENSOR50 | Stromsensor Clip-On 50A KCT (3er Set) | 39,00 | 1 | | | 20 |
| 01/STROMSENSOR100 | Stromsensor Clip-On 100A KCT (3er Set) | 46,80 | 1 | | | 20 |
| 01/STROMSENSOR400 | Stromsensor Clip-On 400A KCT (3er Set) | 112,40 | 1 | | | 20 |
| 01/STS01DC-1" | Strömungsschalter 30V~/10mA, Gleichstromversion 1" | 48,40 | 1 | | 3,43 | 37 |
| 01/STS01DC-3/4" | Strömungsschalter 30V~/10mA, Gleichstrom 3/4" | 46,80 | 1 | | 2,25 | 37 |
| 01/STS02AC-1" | Strömungsschalter 230V~/1,5A Wechselstrom 1" | 54,60 | 1 | | 3,43 | 37 |
| 01/STS02AC-3/4" | Strömungsschalter 230V~/1,5A Wechselstrom 3/4" | 53,20 | 1 | | 2,25 | 37 |
| 01/TDI5-DL | DL-Bus Erweiterung für 5 Digital-/Temperatureingänge | 40,60 | 1 | 14,00 | | 27 |
| 01/TH140 | Tauchhülse Messing 140mm - Kunststoffverschraubung | 8,00 | 1 | | 1,00 | 38 |
| 01/TH140-MS | Tauchhülse Messing 140mm - Messingverschraubung | 11,20 | 1 | | 1,00 | 38 |
| 01/TH140NIRO | Tauchhülse Niro 140 mm - Kunststoffverschraubung | 20,40 | 1 | | | 38 |
| 01/TH140NIRO-MS | Tauchhülse Niro 140 mm - Messingverschraubung | 23,60 | 1 | | | 38 |
| 01/TH200 | Tauchhülse Messing 200mm - Kunststoffverschraubung | 9,30 | 1 | | 1,16 | 38 |
| 01/TH200-MS | Tauchhülse Messing 200mm - Messingverschraubung | 12,40 | 1 | | 1,16 | 38 |
| 01/TH300 | Tauchhülse Messing 300mm - Kunststoffverschraubung | 9,30 | 1 | | 1,42 | 38 |

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Listenpreis | PG | BZ | MZ | KS |
|------------------|---|-------------|----|-------|------|----|
| 01/TH300-MS | Tauchhülse Messing 300mm - Messingverschraubung | 12,40 | 1 | | 1,42 | 38 |
| 01/TH40 | Tauchhülse Messing 40mm - Kunststoffverschraubung | 8,00 | 1 | | 0,70 | 38 |
| 01/TH40-MS | Tauchhülse Messing 40mm - Messingverschraubung | 11,30 | 1 | | 0,70 | 38 |
| 01/TH60 | Tauchhülse Messing 60mm - Kunststoffverschraubung | 8,00 | 1 | | 0,76 | 38 |
| 01/TH60-MS | Tauchhülse Messing 60mm - Messingverschraubung | 11,30 | 1 | | 0,76 | 38 |
| 01/TH60NIRO | Tauchhülse Niro 60 mm - Kunststoffverschraubung | 20,40 | 1 | | | 38 |
| 01/TH60NIRO-MS | Tauchhülse Niro 60 mm - Messingverschraubung | 23,60 | 1 | | | 38 |
| 01/TH90 | Tauchhülse Messing 90mm - Kunststoffverschraubung | 8,00 | 1 | | 0,85 | 38 |
| 01/TH90-MS | Tauchhülse Messing 90mm - Messingverschraubung | 11,30 | 1 | | 0,85 | 38 |
| 10/THEL-1,63M | Kabelthermoelement-Typ K-GLS, 4x100 mm Länge: 1,63 Meter | 21,70 | 1 | | | 32 |
| 10/THEL-2,50M | Kabelthermoelement-Typ K-GLS, 4x100 mm Länge: 2,50 Meter | 23,90 | 1 | | | 32 |
| 01/THV | Tauchhülsenverlängerung (5er Set) | 27,00 | 1 | | 3,10 | 38 |
| 01/UDV-3/4" | Universal 3-Wege Ventil | 90,50 | 1 | | | 37 |
| 01/UMV4-DL | Universeller Messverstärker, DL-Bus | 49,00 | 1 | 14,00 | | 27 |
| 01/UVR16X2K | Frei programmierbare Universalregelung für Wandmontage | 567,00 | 1 | | | 10 |
| 01/UVR16X2S | Frei programmierbare Universalregelung für Schaltfeld oder Hutschiene | 539,00 | 1 | | | 10 |
| 01/UVR16X2K-DC | UVR16x2 mit 24V-DC Versorgung für Wandmontage | 586,00 | 1 | | | 11 |
| 01/UVR16X2S-DC | UVR16x2 mit 24V-DC Versorgung für Schaltfeld/Hutschiene | 558,00 | 1 | | | 11 |
| 01/UVR16X2S-DE | UVR16x2 mit abgesetztem Bedienteil 4,3" | 592,00 | 1 | | | 12 |
| 01/UVR16X2E-DE | UVR16x2 Platine mit Bedienteil 4,3" | 589,00 | 1 | | | 12 |
| 01/UVR16X2E-DE-I | UVR16x2 Platine mit Bedienteil 4,3" inkl. 2 Stromsensoren | 610,00 | 1 | | | 12 |
| 01/UVR16X2E-NP | UVR16x2 Platine mit Prozessormodul | 504,00 | 1 | | | 12 |
| 01/UVR16X2E-NP-I | UVR16x2 Platine mit Prozessormodul inkl. 2 Stromsensoren | 523,00 | 1 | | | 12 |
| 01/UVR610K | Frei programmierbare Universalregelung für Wandmontage | 269,00 | 1 | | | 15 |
| 01/UVR610K-OD | Frei programmierbare Universalregelung für Wandmontage, ohne Display | 226,00 | 1 | | | 15 |

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Listenpreis | PG | BZ | MZ | KS |
|--------------------|---|-------------|----|-------|------|----|
| 01/UVR610S | Frei programmierbare Universalregelung für Hutschiene | 269,00 | 1 | | | 14 |
| 01/UVR610S-DC | Frei programmierbare Universalregelung für Hutschiene, 24V DC | 275,60 | 1 | | | 14 |
| 01/UVR610S-MODB | Frei programmierbare Universalregelung für Hutschiene mit Modbus RTU | 271,00 | 1 | | | 14 |
| 01/UVR610S-OD | Frei programmierbare Universalregelung für Hutschiene ohne Display | 226,00 | 1 | | | 14 |
| 01/UVR610S-OD-MODB | Frei programmierbare Universalregelung für Hutschiene ohne Display, mit Modbus RTU | 229,00 | 1 | | | 14 |
| 01/UVR67 | Universalregelung mit mehr als 800 Programmen | 174,80 | 1 | | | 8 |
| 01/UVR67-3 | UVR67 inkl. 3 Sensoren (1xKF, 2xBF, 2xTH140) | 212,20 | 1 | | 2,00 | 8 |
| 01/UVR67-4 | UVR67 inkl. 4 Sensoren (1xKF, 3xBF, 3xTH140) | 227,80 | 1 | | 3,00 | 8 |
| 01/UVR67-GT | UVR67 für Gebäudetrocknung inkl. 2 Feuchtesensoren RFS-DL | 246,50 | 1 | | | 8 |
| 01/UVR67-H | UVR67 zur Heizkreisregelung inkl. 4 Sensoren (1xKE, 1xBF, 1xRAS+DL, 1xAUSPT, 1xRollfeder) | 246,50 | 1 | | | 8 |
| 01/UVR67-HU | UVR67 zur Heizkreisregelung inkl. 6 Sensoren (1xKE, 3xBF, 1xRAS+DL, 1xAUSPT, 1xRF, 2xTH140) | 279,80 | 1 | | 2,00 | 8 |
| 01/VIG0,3-160 | Volumenimpulsgeber 0,3 bis 160 l/min | 291,20 | 1 | | | 37 |
| 01/VIG0,3-40 | Volumenimpulsgeber 0,3 bis 40 l/min | 96,00 | 1 | | | 37 |
| 01/VIG0,5-65 | Volumenimpulsgeber 0,5 bis 65 l/min | 105,00 | 1 | | | 37 |
| 01/VMS | Vormischset für Frischwasserstation Fristar3 | 165,40 | 1 | | | 39 |
| 01/VTGH12 | Verteilergehäuse, 1 Reihe mit 13 Teilungseinheiten, mit Hutschiene, IP55 | 33,00 | 3 | | | 14 |
| 01/WIS01 | Windsensor | 79,00 | 1 | | | 34 |
| 01/WMZ-SET-1" | Wärmemengenzähler-Set 1" | 129,00 | 3 | 14,00 | 4,06 | 37 |
| 01/WMZ-SET-3/4" | Wärmemengenzähler-Set 3/4" | 113,40 | 3 | 14,00 | 2,45 | 37 |
| 01/WNA | Wireless Router für WLAN oder 3G/4G Internet | 67,50 | 1 | | | 18 |

Technische Alternative RT GmbH

Langestraße 124
3872 Amaliendorf
Tel +43 (0) 2862 53635
E-Mail mail@ta.co.at
Web www.ta.co.at

Support

+43 (0) 2862 53635-850
technik@ta.co.at

Bestellungen:

+43 (0)2862 53635-840
bestellung@ta.co.at
Mo bis Do 7 - 15 Uhr
Fr 7 - 13 Uhr

Technische Änderungen vorbehalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten. **Diese Preisliste ist gültig ab 01.03.2022** bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Preisänderungen vorbehalten. Unsere Produkte unterliegen ständigem technischen Fortschritt und Weiterentwicklung. Wir behalten uns deshalb vor, Änderungen ohne eine gesonderte Benachrichtigung vorzunehmen. **Beachten Sie bitte die Preisgruppen** der jeweiligen Artikel. Die Preisgruppen (PG1, PG2, PG3) unterscheiden sich in ihren Konditionen.

*** Zuschläge sind nicht rabattfähig**

Stand: 23.02.2022